Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

MEJORES PRECIOS

#50
Válido hasta el
31-12-2020
Precios sin IVA

CATTANI · mocom · MORITA · mectron · DOCTOR SMILE · UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

50

MAGNOLIA
CHEMICAL PROFESSIONALS

Productos de desinfección no agresivos

Eco-Jet 1 - Desinfección total

Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta. Disponible en tres formatos diferentes: spray, toallitas y refill (tanque de 5l).

De amplio espectro de acción, testado según las siguientes normativas:

- **EN 13697** - Bactericida, fungicida y levuricida.
- **EN 14348** - Actividad micobactericida incluyendo instrumental.
- **EN 14476** - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19)
- **Skin Patch Test:** No irritante.

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.

Eco-Jet 1 Spray

Ref.: 1040745

10,48 €/u.

Caja 4 u. de 500 ml

Eco-Jet 1 Toallitas

Ref.: 1040771

8,32 €/u.

Caja 6 u. de 160 toallitas

160
toallitas

Eco-Jet 1 Refill (5 l.)

Ref.: 1040764

94,45 €/u.

1 tanque de 5 litros

Antiespumógeno desinfectante

Ref.: 1040826

50 tabletas

(Caja 10 u.)

1 caja con 10 contenedores con 50 tabletas cada uno.
32,60 €/contenedor – 0,65 €/pastilla

Pastillas antiespumógenas desinfectantes para el correcto funcionamiento de todas las aspiraciones dentales.

Evita la contaminación cruzada durante todo el día.

Espectro de acción:
- EN 13727 - Actividad bactericida.
- EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.

Fundamental para evitar que pase espuma a los motores, creando averías después de tiempos de inactividad prolongados.

32,60 €/u.

1 litro cunde 125 l.

Puli-Jet Plus New

Ref.: 1060900

Detergente de alto poder desinfectante para aspiraciones dentales. Desincrustante y con antical.

Dispositivo médico IIa.
EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
EN 13727 - Actividad bactericida.
EN 14561 - Actiidad bactericida para instrumental.
EN 14562 - Actividad funguicida o levuricida para instrumental.
EN 14563 - Actividad micobactericida o tuberculicida para instrumental.
EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19)

29,5 €/u. Bote de 1 l. (Caja 4 botes)

Llene Pulse Cleaner con 2.5 litros de agua templada/caliente. Para mejor resultado, NO use agua fría

Cada línea dentro de Pulse Cleaner es 1l, por lo tanto llene hasta la mitad de tercera línea (2.5 litros)

Apriete la botella delicadamente para forzar el liquido dentro del dosificador.

Sigua apretando hasta alcanzar 10ml (solución sanitizante) o 20ml (solución desinfectante)



Remover el tapón rojo y verter Puli-Jet en Pulse Cleaner, cuidando que no salga más liquido del necesario.



Aspire la solución conectando las cánulas del sillón a los adaptadores de Pulse Cleaner. No enjuague al final de la operación! Use el liquido sobrante para la escupidera.

Añada el “kit desinfección Magnolia” a su nueva aspiración y obtenga **1 año más de garantía**

Kit desinfección Magnolia

Ref.: Kitmagnolia

N!

150 €

Ahorre un 10%

Compuesto por:

4 x Puli-Jet Plus New
1 botella de Eco-Jet Spray
1 bote de Eco-Jet Toallitas
1 caja Antiespumogenos

Pulse Cleaner

Ref.: 1040720

Recipiente para limpieza y desinfección de la aspiración.

50 €

Añada el “kit desinfección Magnolia”
a su nueva aspiración y obtenga

1 año más de garantía

CATTANI
AIR TECHNOLOGY

Aspiración
Compresores
Desinfección

Planificación técnica

Servicio gratuito

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos la solución directamente a partir de sus necesidades.

Nos encargamos de la planificación de tubería de su clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de su sistema Cattani.

- **Proyecto técnico**
- **Selección del sistema**
- **Instalación**
- **Supervisión**
- **Mantenimiento**
- **SAT**
- **Formación**

Para diseñar el sistema de aspiración y de aire comprimido de su clínica, todo lo que necesitamos es que nos envie un plano en AutoCad (archivo .dwg) indicando la posición de los sillones y del cuarto de máquinas. (**Sin cargo ni compromiso.)**

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI



Filtros de alta eficiencia regulados por la normativa ISO 1822. Los filtros Cattani tienen efectividad H14, 10 veces más efectivos que un filtro H13 y 10.000 veces más que una mascarilla N95 FFP2.

Ver video

www.incotrading.net/es/download/HEPA.mp4

En Cattani contribuimos en la lucha contra la contaminación descontando el 50% del importe de los filtros HEPA al pedirlo en dotación.

Filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

Filtro especial que sustituye el filtro standard instalado en la parte superior del secador.

Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y AC-300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600.

Su capacidad de filtrado asegura aire sin contaminación dentro del tanque y en el instrumental de la clínica.

Se remplaza una vez al año.

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

150 €

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

Filtro HEPA H14 C1

Ref.: 1042010

Filtro HEPA H14 con carbones activos para Uni-Jet 75, Turbo Jet 1 y Turbo Jet 2.

Se conecta al tubo de salida de aire expulsado.

Mantenimiento: remplazo del filtro completo una vez al año.

270 €

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Filtro HEPA H14 C6

Ref.: 1042090

Filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano.

Elimina la contaminación y los malos olores.

Para una o más aspiraciones hasta 6 sillones.

Mantenimiento: sustitución del cartucho filtrante 1 o 2 veces al año.

495 €

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Cartucho HEPA H14 C6

Ref.: 1160540

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspiración. Se remplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134º antes de desechar, para máxima seguridad.

175 €

CATTANI AIR TECHNOLOGY

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Aspi-Laser Steril

Ref.: ASPILASER

Aspiración extraoral con filtro HEPA H14 y carbones activos

1.990 €

Incluye un bote de Eco-Jet Spray

Aspi-Laser Steril es una aspiración para uso odontológico, diseñada para interceptar todo el aerosol generado durante las practicas dentales, la nebulización de las piezas de mano, la neblina, todas las partículas de agua y saliva, los vapores de mercurio derivados de la remoción de amalgama y los potenciales contaminantes presentes en la respiración del paciente.

Características:

Motor de aspiración Uni-Jet 75 1AC
Potencia: 0,4kW – 3,7A
Caudal de aspiración: 150 m3/h
Velocidad del flujo con boca de 25mm: 45 m/s
Presión máxima: 150 mbar
Número de bocas de aspiración de serie: 2
Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14
Carbones activos: sí
Tratamiento químico antibacteriano: sí
Nivel sonoro: 58 db con boca abierta

Aspi-Laser incluye de serie dos bocas de aspiración diferentes para el brazo articulado, estudiadas y diseñadas para maximizar el resultado en todas las situaciones.

La campana

Para proteger quien está trabajando sin ayuda de otra persona, pejemplo en la profilaxis.
Ponemos la campana encima de la boca del paciente y trabajamos con las manos debajo, al resguardo de eventuales salpicaduras.

El terminal de 25mm

Para conseguir la máxima depresión. Recomendado para spray y aerosol generados con el uso de turbinas. Solo con Aspi-Laser tenemos esta opción, gracias al diseño único de la terminación y la potencia del motor.
Acercamos el terminal a pocos cm de la boca del paciente y la cánula aspira el spray con máxima eficacia.
Es posible usar esta terminación también para practicas sin mucho spray, para evitar la contaminación del paciente.

El filtro HEPA H14

Gracias a su filtro HEPA H14 con carbones activos, con tratamiento químico antibacteriano, se reduce grandemente el riesgo de contaminación debido a la dispersión en ambiente del aerosol.
Los carbones activos neutralizan los malos olores

Mantenimiento anual: sustitución del cartucho filtro 1 vez al año.

Filtro Hepa Ref.: 1042010
~~270€~~ **135€**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

Aspi-Jet 6

Ref.: 1010010

Equipo autónomo para profilaxis, periodoncia y endodoncia.

2.390 €

Autónomo, no precisa instalación de ningún tipo.
Ruedas que permiten su traslado fácilmente.
Se adapta a cualquier gabinete o quirófano.
Muy útil como aspiración auxiliar.

Características:
Móvil, con ruedas.
Motor de inducción.
Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
Caudal máximo: 1250 L/ min.
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O.
Nivel sonoro 65 dB.
Vaciado manual de vaso.
Capacidad del vaso 4 litros.
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

CATTANI AIR TECHNOLOGY

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043133

Filtro Hepa Ref.: 1042010
~~270€~~ **135€**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Turbo Jet 1
Modular

Potencia: 0.42kW - 4A
Caudal máximo: 650 l/min
Presión de trabajo: 130 mbar
Nivel sonoro: 61 dB(A)
Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

1

Con separador de amalgama **ISO 4**
Ref.: 1029610
1.850 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1026110
1.225 €

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043132

Filtro Hepa Ref.: 1042090
~~495€~~ **247,50€**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Micro Smart

1-2

Potencia: 1.12kW - 8A
Caudal máximo: 900 l/min.
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 64-71 dB(A)
Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590

Con separador de amalgama **ISO 6**
Ref.: 1035060
2.730 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035050
2.250 €

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043132

Filtro Hepa Ref.: 1042090
~~495€~~ **247,50€**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Micro Smart CUBE

1-2

Potencia: 0.95kW - 4A
Caudal máximo: 1.000 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 59 dB(A)
Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de amalgama **ISO 6**
Ref.: 1035030
3.390 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035031
2.880 €

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043135

Filtro Hepa Ref.: 1042090
~~495€~~ **247,50€**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Turbo Smart

3-5

Potencia: 1.5kW - 6.5A
Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama **ISO 18**
Ref.: 1035115
3.750 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035105
3.190 €

Hasta 5 equipos
Software para ampliación a Turbo Smart B
Ref.: 1035500
590€

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043135

Filtro Hepa Ref.: 1042090
~~495€~~ **247,50€**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Turbo Smart CUBE

3-5

Potencia: 1.2kW - 5.5A
Caudal máximo: 1400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 60 dB(A)
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de amalgama **ISO 18**
Ref.: 1035120
4.090€

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035121
3.590€

Hasta 5 equipos
Software para ampliación a Turbo Smart CUBE B
Ref.: 1035500
590€

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043135

Filtro Hepa Ref.: 1042090
~~495€~~ **247,50€**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Turbo Smart 2V

3-5 (Dependiendo de la instalación)

Software de ampliación incluido

Potencia: 2kW - 9A
Caudal máximo: 1.800 l/min
Presión de trabajo: 280 mbar
Nivel sonoro: 70 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama **ISO 18**
Ref.:1035135
4.690 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035130
4.150 €

Aspiración en paralelo

Micro y Turbo Smart pueden ser instaladas en paralelo sin periféricos o centralitas adicionales. Las máquinas se reconocen automáticamente y regulan su velocidad para trabajar juntas, repartiéndose el trabajo. También en caso de avería en unos de los dos motores, su clínica seguirá teniendo aspiración en todos los gabinetes.



Dos Micro Smart en paralelo

3-4

Con Micro Smart en paralelo se aconseja la instalación de una válvula unidireccional por cada equipo.

Válvula unidireccional
Ref.: 1191282

89,30 €

Dos Turbo Smart A en paralelo

4-6

Dos Turbo Smart B en paralelo

7-10

Panel de control

De serie en todos los equipos Smart con separador de amalgama.

A través de simples operaciones es posible averiguar el estado de funcionamiento del sistema en el display. La aspiración está dotada de memoria para registrar cada evento imprevisto, y con un exhaustivo análisis, es posible diagnosticar eventuales anomalías.
La conectividad WiFi permite el control y la gestión de su aspiración con la aplicación.

Smart App

Permite el control y la gestión de su aspiración desde la aplicación.

Control remoto de los parámetros de funcionamiento y estadísticas.

Avisos de error con descripción en tiempo real.

Acceso directo al histórico de eventos.

Solicitud de servicio técnico.

Nueva normativa sobre la separación de amalgama:

> **“Los profesionales dentales no liberarán directa ni indirectamente residuos de amalgama al medio ambiente, bajo ninguna circunstancia”**

Cuando el panel de control de su aspiración lo indique (alarmas I14 y I15), será necesario cambiar el contenedor de amalgama por uno nuevo. (Se recomienda echar un poco de PuliJet® en el contenedor usado antes de cerrarlo)

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Contenedor de amalgama ISO 4

Turbo Jet 1

Ref.: 1043133

39 €

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Contenedor de amalgama ISO 6

Micro Smart

Ref.: 1043132

39 €

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Contenedor de amalgama ISO 18

Turbo Smart

Ref.: 1043135

39 €

Válvula de escupidera

Ref: 1021960

Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama

500 €

Válvula de fondo de línea

Ref: 1203770

Con la instalación según normativa de las válvulas de escupidera, muchos líquidos entran en el sistema de aspiración.

Con la instalación de esta válvula al final de la línea de aspiración, es posible aprovechar el retardo de apagado de las aspiraciones Cattani, liberando las tuberías de líquidos residuales y evitando la llegada de grandes sifones al separador de amalgama.

75 €



Aspiración en seco

Para conseguir una potencia de aspiración superior, reemplace su antiguo motor con un nuevo modelo de doble ventola

Uni-Jet 75 2V

Ref.: 1019122

1

- Potencia: 0,7kW – 5,3A
- Caudal máximo: 1.330 l/min
- Presión de trabajo: 270 mbar
- Nivel sonoro: 64 dB(A)
- Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255

920€

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Hasta un 50% más potente que los motores clásicos

Tecno-Jet 2V

Ref.: 1020921

2

Potencia: 1,1kW – 7,5A

- Caudal máximo: 2.170 l/min
- Presión de trabajo: 200 mbar
- Nivel sonoro: 65 dB(A)
- Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255
- Incluye válvula depresora (

1.290€

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Cánulas de aspiración

Esterilizables en autoclave con un ciclo Clase B hasta 100 veces.

Use las cánulas **11** y **20** para evitar la contaminación de aerosol.

Cánulas de aspiración

Ref.: 1019122

Cánulas de alto volumen:
consiguen aspirar el máximo caudal. Eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16.
Nº 11 – ref.:1040260
Nº 20 – ref.:1040255

Cánulas quirúrgicas:
para conseguir el máximo vacío. Eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11.
Nº 9 – ref.:1040230
Nº 10 – ref.:1040240
Nº 21 – ref.: 1040257

Cánulas alto volumen especiales:
Nº 22 – ref.: 1040258 – reduce la vibración sonora del aire.
Nº 17 – ref.: 1040250 – para terminal d.11 y aspiraciones de caudal limitado

12,50€ Precio por bolsa de 3 unidades

Esterilizable en autoclave después de su uso.

Embudo con función de escupidera.

Ref.: 1040500

Recomendado por la OMS* para evitar contaminación cruzada entre paciente y paciente, con el uso compartido de la escupidera del sillón dental.

*Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19.

4,90€

Consigue ahora
5 años de garantia

3 años de garantia **ampliables a 5 GRATIS** al validar la garantía en: **http://incotrading.net/garantias**

AC 100

Ref.: 1013130

1

- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720

CATTANI AIR TECHNOLOGY

1.880 €

Filtro Hepa Ref.: 1168523
~~150 €~~ **75 €**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

AC 100 Q

Ref.: 1013150

1

- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.

CATTANI AIR TECHNOLOGY

2.830 €

Filtro Hepa Ref.: 1168523
~~150 €~~ **75 €**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

AC 200

Ref.: 1013230

2-3

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 71 dB(A
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720.

CATTANI AIR TECHNOLOGY

2.490€

Filtro Hepa Ref.: 1168523
~~150 €~~ **75 €**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

AC 200 Q

Ref.: 1013250

2-3

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.

CATTANI AIR TECHNOLOGY

3.290€

Filtro Hepa Ref.: 1168523
~~150 €~~ **75 €**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

AC 300

Ref.: 1013330

4-5

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

CATTANI AIR TECHNOLOGY

2.990€

Filtro Hepa Ref.: 1168523
~~150 €~~ **75 €**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

AC 300 Q

Ref.: 1013350

4-5

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 x 600 x 970

CATTANI AIR TECHNOLOGY

3.990€

Filtro Hepa Ref.: 1168523
~~150 €~~ **75 €**
Descuento del 50% al pedirlo en dotación

Reduce en 20 db.
el nivel sonoro

Campana de insonorización

Ref.: 1010800

CATTANI AIR TECHNOLOGY

1.490 €

Para interiores y exteriores.

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes. El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

- Nivel sonoro: 51 dB(A).
- Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Añada el “kit desinfección Magnolia” a su nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía

Blok-Jet Silent

Sistema integrado de compresión y aspiración **con separación de amalgama** para clínicas dentales.

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Blok-Jet Silent 1

Ref.: 1073500

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Dimensiones:
727x 577 x 1583 mm.

Capacidad de hasta **2 equipos** simultáneamente.

11.890€

Blok-Jet Silent 2

Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Dimensiones:
757 x 607 x 1936 mm.

Capacidad de hasta **5 equipos** simultáneamente.

12.990€

Kits de mantenimiento para ASPIRACIONES

Kits mantenimiento anuales

Incluye filtro, contenedor de amalgama y tubos de recambio.	**Turbo Jet 1**	Ref.: KIT1TJ1	**65 €**
	Micro Smart	Ref.: 1041196	**135 €**
	Turbo Smart	Ref.: 1041192	**130 €**
Incluye filtro, contenedor de amalgama, tubos de recambio y filtro **HEPA H14**.	**Turbo Jet 1 con H14**	Ref.: KIT1TJ1H14	**290 €**
	Micro Smart con H14	Ref.: KIT1MSH14	**295 €**
	Turbo Smart con H14	Ref.: KIT1TSH14	**290 €**

Kits mantenimiento completo “10.000 h de trabajo” (kit de restauración)

Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga.	**Turbo Jet 1** *	Ref.: KIT10HTJ1	**245 €**
	Turbo Jet 1 **	Ref.: KIT10HTJ1IS04	**275 €**
	Micro Smart	Ref.: KIT10HMS	**195 €**
	Turbo Smart	Ref.: KIT10HTS	**240 €**

* Sin separador de amalgama / ** Con separador de amalgama

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf

Kits de mantenimiento para COMPRESORES

Kits mantenimiento anuales

Con filtros standard.	**AC 100**	Ref.: KIT1AC100	**40 €**
	AC 200	Ref.: KIT1AC200	**60 €**
	AC 300	Ref.: KIT1AC300	**80 €**
Con filtros standard y filtro **HEPA H14.**	**AC 100 con H14**	Ref.: KIT1AC100H14	**160 €**
	AC 200 con H14	Ref.: KIT1AC200H14	**175 €**
	AC 300 con H14	Ref.: KIT1AC300H14	**190 €**

Kit mantenimiento trienales

Con filtros standard y condensador.	**AC 100**	Ref.: KIT3AC100	**70 €**
	AC 200	Ref.: KIT3AC200	**95 €**
	AC 300	Ref.: KIT3AC300	**130 €**
Con filtros standard, condensador y filtro **HEPA H14.**	**AC 100 con H14**	Ref.: KIT3AC100H14	**190 €**
	AC 200 con H14	Ref.: KIT3AC200H14	**210 €**
	AC 300 con H14	Ref.: KIT3AC300H14	**240 €**

Kit mantenimiento quinquenales

Con filtros standard, condensador y gel de sílice para el secador.	**AC 100**	Ref.: KIT5AC100	**170 €**
	AC 200	Ref.: KIT5AC200	**195 €**
	AC 300	Ref.: KIT5AC300	**230 €**
Con filtros standard, condensador y filtro **HEPA H14.**	**AC 100 con H14**	Ref.: KIT5AC100H14	**290 €**
	AC 200 con H14	Ref.: KIT5AC200H14	**310 €**
	AC 300 con H14	Ref.: KIT5AC300H14	**340 €**

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf

Compresores CAD CAM

AC 310

1013310 - Monofásico
1013313 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.290€

CATTANI AIR TECHNOLOGY

AC 410

1013410 - Monofásico
1013413 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 215 N l/min
- Capacidad del depósito: 100 l
- Nivel sonoro: 73 dB(A)
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745

6.750 €

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes. Disponemos de versiones de todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.

AC 610

1013510 - Monofásico
1013513 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
- Capacidad de depósito: 150 l.
- Nivel sonoro: 74 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890

8.100€

CATTANI AIR TECHNOLOGY



AC 910

1013578 - Trifásico

Grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido

- Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
- Capacidad de depósito: 300 l.
- Nivel sonoro: 75 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

13.800€

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Aspiraciones de polvo

Mono-Labor

Ref.:1050050

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo

- Caudal máximo: 1.250 l/min
- Presión de vacío: 130 mbar
- Nivel sonoro: 53,5 dB(A)
- Dimensiones (mm): 510 x 270 x 490

1.190€

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Aspi-Labor

Ref.:1050010

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.

- Caudal máximo: 1.250 l/min
- Presión de vacío: 130 mbar
- Niv el sonoro: 67,5 dB(A)
- Dimensiones (mm): 450 x 270 x 490

1.400€

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Accesorios para la aspiración de polvo

Contenedor bolsa-filtro D.40

Ref.: 1050110

Uno por cada puesto en instalaciones centralizadas



85€

Bolsa filtro de papel

Ref.: 1050180 x 10

10 unidades
Norma: DIN 44956 T2

29€

Bolsa filtro en microfibra

Ref.: 1050199

1 unidad
Normas: B.I.A. ZH1/487, UNI EN 779-2002

39€

Aspillera clásica

Ref.: 1050120

Conexión d.30mm
Incluye concha de protección frontal.



105€

Aspillera regulable

Ref.: 1050179

Conexión d.40mm
Incluye concha de protección frontal



195€

Válvula motorizada

Ref.: 1024300

Una por cada puesto de trabajo en instalaciones centralizadas.

260€

Sistemas centralizados

3-50

Aspiración de polvo inteligente y progresiva para laboratorios dentales.

Menos ruido
La contaminación sonora disminuye al eliminar el motor de aspiración en cada puesto.

Menor mantenimiento
El aire aspirado pasa por un filtro central y colectivo dotado de limpieza automática. Así, no hay que cambiar o limpiar el filtro en el puesto de trabajo.

Aire de más calidad
Una vez filtrado, el aire aspirado se expulsa al exterior del local. Los vapores producidos por los materiales acrílicos y los polvos residuales también se dirigen fuera.

Ahorro energetico
Tanto en los tiempos de mantenimiento como en el consumo de electricidad, gracias a los motores de inducción y a la tecnología electrónica con Inverter.

CATTANI AIR TECHNOLOGY



mocom
STERILIZATION FIRST

L&R
ULTRASONICS

Desinfección, lavado y esterilización

- **Nuevo diseño, nuevas prestaciones**
- **Ahora con bomba de vacio más potente**

Autoclave clase B

B Classic

mocom

- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades de carga del agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A520000

~~3.390€~~

3.340€

22 litros

Ref.: M7A560000

~~3.990€~~

3.790€

28 litros

Ref.: M7A530000

~~4.490€~~

4.390€

Nuevo diseño
Nuevas prestaciones

Funciona con agua del grifo

Autoclave clase B

B Futura

mocom

- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi inegrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A540000

~~4.190€~~

4.090€

22 litros

Ref.: M7A550000

~~4.490€~~

4.440€

28 litros

Ref.: M7A570000

~~5.390€~~

5.350€

Funciona con agua del grifo

5 litros = 50 ciclos

Autoclave clase B

Supreme

mocom

- Facilidad de uso con video tutoriales.
- Wifi inegrada para conexión con la nube.
- Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- Incluye **MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: 7A240000

~~4.990€~~

4.890€

22 litros

Ref.: 7A241000

~~5.990€~~

5.390€

28 litros

Ref.: 7A242000

~~6.890€~~

6.690€

Porta bandejas modular

mocom

Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave.

Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.

Para autoclave de 17 litros
Ref.: M7D200017

145€

Para autoclave de 22 litros
Ref.: M7D200018

180€

Para autoclave de 28 litros
Ref.: M7D200019

215€

MyTrace

Ref.: 7D200022

MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

990 €

Impresora Standard

Ref.: M7D200012

Para imprimir informes en papel térmico o etiquetas (en la última generación de autoclaves Mocom).

350 €

Kit de trazabilidad

Ref.: KITMYTRACE

Compuesto por impresora standard y scanner laser de código de barras de grado médico. Con Supreme y MyTrace de serie, consiga la trazabilidad completa.

595 €

Incluye **4** botes de detergente
Tethyclean
Ref.: 97190044
Duración aprox: 3 meses

mocom

Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300

1. **Descontaminación**
2. **Lavado con ultrasonidos**
3. **Desinfección térmica**
4. **Secado con aire caliente forzado**

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

~~4.290€~~
3.990€

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- 1 cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP) 470 x 430 x 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad déposito de detergente: 0.7 litros (autonomia hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

N!

7
Minutos

55º
Baja temperatura

Esterilizador de plasma
a baja temperatura

Sterlink®
FPS 15-S Plus

Ref.: STERLINK15S

12.900 €

Plasmapp

Indicado especialmente para turbinas y piezas de mano.

Sterlink® es un esterilizador de plasma que utiliza el proceso de esterilización exclusivo de Peróxido de Hidrógeno (H2O2) para inactivar microorganismos en instrumental médico y quirúrgico, metálico y no metálico, a baja temperatura.

Es un método de esterilización flexible, fiable, fácil de usar, rápido, seguro y eficaz.

Dimensiones: 433 x 614 x 437 mm
Cámara de esterilización: 264 x 410 x 125 mm
Capacidad: 14 litros
Peso: 67 kg
Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura: inferior a 57º
Display: TFT-LCD - Pantalla táctil de 7´

7 Minutos

55º Baja temperatura

N!

Esterilizador de plasma a baja temperatura

Sterlink® Mini

Ref.: STERLINKMINI

7.900 €

Plasmapp

- Esteriliza a baja temperatura
- Extiende la vida útil de los instrumentos sensibles a la humedad / calor (no aptos para autoclaves de vapor)
- Mejorar las medidas de control de infecciones.
- Mayor flexibilidad de tiempos con ciclos a elección.
- Seguimiento basado en la nube y monitoreo de problemas
- Diseño moderno y compacto
- Ecológicamente seguro y no tóxico.

Dimensiones: 270 x 450 x 330 mm
Cámara de esterilización: 206 x 364 x 113 mm
Capacidad: 7 litros
Peso: 18 kg
Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura: inferior a 57º

Impresora térmica
externa para Sterlink®

Impresora de etiquetas autoadhesivas

Ref.: PRINT1

- El resultado de la esterilización se imprime y se crea un registro de esterilización.
- Incluye cable USB
- Dimensiones (mm): 120 x 102 x 145.
- Peso: 0.5 kg
- Ancho del papel térmico: 56 mm.

265 €

Carro especial para Sterlink® FPS

Kart

Ref.: KART

Mueble rodante con ruedas de bloqueo. Proporciona una altura de trabajo óptima cuando se usa STERLINK® FPS.

- Dimensiones (mm): 483 x 660 x 603.
- Peso: 37kg.

625 €

Consumibles para Sterlink

Plasmapp

Sterpack

Ref.: STERPACK1

Bolsa de esterilizar monouso con cartucho. Para Sterlink y Sterlink Mini.

112 € x Caja 50 u.

Sterpack Plus

Ref.: F92STERPACKP

Bolsa de esterilizar monouso con cartucho. Para Sterlink.

100 € x Caja 30 u.

Sterload Mini

Ref.: STERLOADMINI

Cartucho Monouso para esterilizar en modo Chamber. Para Sterlink Mini.

100 € x Caja 30 u.

Sterload

Ref.: F92STERLOAD

Cartucho Monouso para esterilizar en modo Chamber. Para Sterlink.

135 € x Caja 30 u.

Cesta aluminio

Ref.: CESTALU1

Para utilizar con STERPACK. Aprovecha todo el volúmen disponible de la bolsa de esterilización.

145 €

Cesta aluminio

Ref.: CESTALU2

Para utilizar con STERPACK PLUS. Aprovecha todo el volumen disponible de la bolsa de esterilización.

225 €

Consumibles para Sterlink

Plasmapp

100 mm

Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK100

Bolsa monouso de 100 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 120 bolsas.

68 € x Caja 120 u.

200 mm



Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK200

Bolsa monouso de 200 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 90 bolsas.

68 € x Caja 90 u.

300 mm



Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK300

Bolsa monouso de 300 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 60 bolsas.

68 € x Caja 60 u.

Crosstex VH2O2

Ref.: CITAPEROLL

Cinta indicadora de esterilización Crosstex VH02. Rollo de 5 metros.

35 €



Cesta aluminio para cámara Sterlink

Ref.: INNERTRAY

85 €

Rollo etiquetas adhesivas

Ref.: STICKEROLL

Para la impresora térmica.

30 € x Caja 4 rollos

mocom

Highea

Cuba de ultrasonidos

Información técnica:

Dimensiones A/P/H (mm):	Peso (kg):
Highea 3: 300 / 179 / 214	3,3
Highea 6: 365 / 186 / 264	5,1
Highea 9: 365 / 278 / 264	5,9

Highea **3 litros**

Ref.: M7F200100

~~1.150 €~~

1.050 €

Highea **6 litros**

Ref.: M7F200200

~~1.750 €~~

1.590 €

Highea **9 litros**

Ref.: M7F200300

~~1.960€~~

1.790 €

Termodesinfectadoras

WD2145D

Modelo 45 cm

Ref.: ref.: WD2145D

Conforme normativa EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95º con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 x 605 x 850.
- Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

6.490 €

WD4060D Trifasica

Modelo 60 cm

Ref.: WD4060

Conforme normativa EN-15883

- Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
- La nueva WD4060 incorpora secado con aire forzado con filtro HEPA
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional. (Tambien integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
- Desinfección a 95º
- Volumen de cámara de lavado 150 litros
- Dimensiones: 60 x 60 x850 mm

7.990 €

Accesorios esterilización

BT20

Indicador biológico de esterilización

Caja de 30 viales

Ref.: 107BT2030

~~72€~~

69€

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de Geobacillus Stearothermophilus.

BT20

Indicador biológico de esterilización

Caja de 100 viales

Ref.: 107BT20

195€

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de Geobacillus Stearothermophilus.

Effica

Cuba de ultrasonidos. 3,4 Litros

Ref.: Effica

830€

Cuba de ultrasonidos con tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme

Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.

N!

Incubación de
8 indicadores
simultáneamente

incotrading

Incubadora biológica

INC-8

Ref.: INC8

~~259€~~
225 €

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada para incubar los indicadores biológicos que se deben utilizar habitualmente para comprobar la eficiencia de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves.

Funciona a temperaturas de 37 ºC o 57 ºC.

Características:

- Potencia nominal: 50 W
- Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.
- Peso: 1 kg.

Desmineralizador

Pure 100

Ref.: M7C200010

120 l.
300 ciclos

~~590 €~~

390 €

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua y por lo tanto mayor vida del autoclave.

Millseal Rolling

Con impresora

Ref.: M7B240001

~~2.590 €~~

1.990 €

Termoselladora de rodillo

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.



Selladora

Millseal Plus

Ref.: WCMY00A0000

~~560€~~

445 €

- Estructura de aluminio
- Base de apoyo milimetrada.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.

N!

Para incubación y lectura de indicadores biológicos:

- **Rápidos**
- **Súper Rápidos**
- **Ultra Rápidos.**

BIONOVA®

Incubadora / Lectora de fluorescencia

MiniBio

Kit MiniBio + 120 indicadores BT222

Ref.: KMB222

~~1.450€~~

1.390€

- Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
- Posibilidad de incubación de hasta tres indicadores biológicos distintos con la misma temperatura.
- Optimización de tiempos de incubación.
- Fácil de usar.
- Detección automática de lectura y cancelación.
- Lectura automática de resultados.
- Sistema de alarma.
- Sistemas de impresión de resultados.
- Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.
- No requiere mantenimiento.
- Calibración de temperatura.
- **Sistema asociado a software de trazabilidad.**

Para incubadora de fluorescencia

BIONOVA®

N!

BT220

Ref.: BT220

Caja 50 u.

Rápido
3 horas

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad 4,40 €

220€

Para incubadora de fluorescencia

BIONOVA®

N!

BT222

Ref.: BTT222

Caja 50 u.

Súper Rápido
1 hora

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad 6,80 €

340€

Para incubadora de fluorescencia

BIONOVA®

N!

BT224

Ref.: BT224

Caja 50 u.

Ultra Rápido
20 minutos

Sistema de lectura rápida por fluorescencia.. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad 7,80 €

390€

Para autoclaves de plasma

BIONOVA®

N!

BT96

Ref.: BT96

Caja 50 u.

Súper Rápido
30 minutos

Indicador Biológico Autocontenido. Sistema de Lectura Súper Rápida por Fluorescencia para control de **procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (VH2O2).**

Unidad 8,30 €

415€

DOCTOR SMILE
INNOVATION HAS A NAME

Laser de erbio y diodo para odontología y dermatología.

DOCTOR SMILE

pluser

Láser Erbio

Ref.: LAERT0011

Diferentes actividades, **un único pluser**

- Tratamientos para tejidos blandos.
- Tratamientos para tejidos duros.
- Cirugía ósea.
- Dermatología.

La tecnología láser es menos invasiva, evita puntos de sutura y reduce el tiempo de recuperación minimizando el dolor.

- Potencia : 12 W.
- Frecuencia de impulso: 5 a 100 hz.
- Enciclopedia medica a bordo.
- Pantalla táctil y a color.
- Wi-fi direct.
- Protocolos clínicos live.
- Tutoriales en video.
- Pedal inalámbrico.
- Ámplia gama de piezas de mano.
- Doble modo de impulso: gausiano y onda cuadrada.
- Láser para tejidos duros, tejidos blandos, cirugia ósea y dermatología.

47.990€

Pluser DERMA

Pluser puede aplicarse también en el campo dermatológico y puede equiparse con accesorios y software específico para transformar la práctica dental en un verdadero centro clínico multidisciplinar para intevenciones estéticas, dermoquirúrgicas y de rejuvenecimiento.

La versión Derma incluye la **pieza de mano Full Field** para el tratamiento de lesiones cutáneas. El modelo fraccional incluye el escáner y la pieza de mano fraccional para tratamientos de rejuvenecimiento de la piel.

Nuevos tipos de intervención, nuevos casos clínicos, nuevos pacientes.

DOCTOR SMILE

N!

Pieza de mano
Full Field

Ref.: LOMAN0301

Pieza de mano con diferentes espaciadores para focos de 2-3-5 mm adaptados al tratamiento de todas las lesiones cutáneas benignas (fibromas, queratosis, manchas, etc.)

2.690€

DOCTOR SMILE

N!

Pieza de mano
Fraccionada

Ref.: LOMAN0371

Pieza de mano con espaciadores de fotorrejuvenecimiento fraccionado sobre zonas pequeñas.

3.990€

DOCTOR SMILE

Desarrollado para tratamientos de:

- Bioestimulación
- Blanqueamiento
- Periodoncia
- Cirugía
- Terapia
- Endodoncia

Sin cables

wiser

El laser de diodo más completo

Láser Diodo

Ref.: LA8D00013

7.990€

- Tratamientos más rápidos.
- Tiempos de recuperación más cortos.
- Intervenciones exangües.
- Menos anestesia, dolor y sutura.

- Tres modalidades de uso: asistido, rápido y avanzado.
- Tutorial "paso a paso".
- Enciclopedia médica a bordo.
- Puntas autoclavables y reutilizables.
- Impulso continuo, pulsado y súper pulsado.
- Tiempo carga batería: 1 minuto.
- Láser dental 16W 980NM 25kHz

DOCTOR SMILE

Pieza de mano

Revive Derma

Ref.: LAFI00301

Tratamiento no invasivo para medicina estética con el Laser WISER

Aplicaciones:
- Cirugía dermatológica
- Manchas hiperpigmentadas
- Rejuvenecimiento

1.590€

N!

DOCTOR SMILE

Pieza de mano onda plana

AB2799 Simpler D5

Ref.: LAFI00281

1.890 €

The smile LWS

Agente blanqueador Wiser

Ref.: LPLWS0041

130€

UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

Lupas de magnificación

Lupas de magnificación

Soporte magnético de regalo comprando las lupas y la luz EOS HP Lite.

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

3 colores de acabado



UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Añadiendo la luz led **EOS HP Lite,** desde **2.190€**

Ita

Montura para lupa Galileana

Ref.: KKA107134

- Estructura de aluminio,
- Montura ligera con tan solo 63g de peso.
- 3,5% más luminosas.
- Nuevas magnificaciones: 3.5X, 4.0X y 5.0X.

Precio desde **1.290€**

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Añadiendo la luz led **EOS HP Lite,** desde **1.995€**

Ash

Lupas de magnificación

Ref.: KK676340A

- Patillas de fibra de carbono.
- Amplio y luminoso campo de visión.
- Placa de metal personalizable.
- Apoyo nasal ajustable.

Precio desde **1.190€**

reddot award 2016 winner

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

ONE

Lupa galileana

TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KKA079134

Colores disponibles:

- Montura de titanio, rodio y paladio ligera y resistente.
- Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.
- Patillas flexibles.

Añadiendo la luz led **EOS HP Lite,** desde **2.090€**

Precio desde **1.290€**

DESIGN AWARD 2017

reddot award 2016 winner

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

ONE

Black Edition

Lupas de magnificación

Ref.: KKA089634

Nuevo material de la patilla: Aleación de paladio y rodio para conseguir más ligereza.

Añadiendo la luz led **EOS HP Lite,** desde **2.190€**

Precio desde **1.390€**

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Colores disponibles:

Techne RX

Lupa galileana

TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KKA004834

- Parte frontal de aluminio.
- Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto.
- Inserción frontal metálica.
- Apoyo nasal ajustable.

Añadiendo la luz led **EOS HP Lite,** desde **1.995€**

Precio desde **1.190€**

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Colores disponibles:

Techne Quick Loupes

TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KK867340A

Distancias interpupilares predefinidas que mantienen las ventajas y características ópticas de un dispositivo TTL.

Añadiendo la luz led **EOS HP Lite,** desde **1.995€**

Precio desde **995€**

Soporte magnético de regalo comprando las lupas y la luz EOS HP Lite.

EOS HP Lite

Luz led para lupas

Ref.: KKA039818

1.290€

Consulte oferta de compra conjunta con las lupas

- Cabezal muy ligero, solo 28 g.
- Batería integrada.
- Duración de la batería 8 horas.
- Intensidad luminosa: 45.000 Lx a 350 mm.
- Punto de foco circular.
- Protector anti ralladuras.

Headband

Headgear prismatic binoculars flip-up

- Cualquier distancia de trabajo.
- Reparto equilibrado de pesos.
- Magnificaciones disponibles de 3,5 y 4.

Ref.: KKA037325

~~2.136 €~~

1.790 €

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Protector facial

Ref.: 701020000

42 €

- Banda elástica ajustable.
- Pantalla de acetato antivaho termoformado.
- No crea distorsión.
- No crea fatiga visual durante un uso continuado.
- Protege de impactos y Rayos UV.
- No hay distorsión de los colores.
- Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.
- Pantalla de reemplazo disponible.
- MARCADO U1SN - EN16633 CE.

MORITA

Polimerización
Piezas de mano
Radiología 2D y 3D
Endodoncia

Turbinas

Twin Power

Con luz

MORITA

Turbinas con sistema de doble rotor

- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 w.
- 350.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Push button.
- Cabezas normal y mini.

2 años de garantía

PAR-4HUEX-O Ultra E 20W
Ref.: 2541

PAR-4HUMX-O Ultra mini 18W
Ref.: 2540

890 €

Turbina Mini

Una pequeña obra de ingeniería con 18W de potencia

Contra ángulos

Contra ángulo con luz
TorqTech CA-5IF-O
Ref.: 2450
1.290€

Contra ángulo con luz
TorqTech CA-DC-O
Ref.: 2440
990€

Contra ángulo
TorqTech CA-10RC
Ref.: 2421
990€

Contra ángulo con luz
TorqTech CA-10RC-O
Ref.: 2420
990€

Contra ángulo
TorqTech CA-4R-PP
Ref.: 2415
690€

Mediadent **i-Sensor**

Ref.: MDX3MU1

Tamaño 1: 600 mm²

3.490€

Sensor innovador, flexible y ultra resistente que se adapta fácilmente a la anatomía de la cavidad oral.

- Resolución: 20 lp/mm
- Cable de 2 metros.
- Tamaño del pixel: 20x20 µm.

Plug and Play

Fácil instalación incluso en notebooks

Disponible en dos tamaños:

Tamaño 1:
600 mm² (30 x 20 mm)
1500 x 1000 px

Tamaño 2:
825 mm² (33 x 25 mm)
1650 x 1250 px

imageLevel

Software imagen dental

Mediadent **Multi User USB**

Ref.: MDMUU

1.290€



MORITA

Veraviewepocs 3D R100

Panorámico y 3D todo en uno.
Cefalostato opcional.
Tecnología japonesa Morita.

8 FOV (volúmenes diferentes) Desde Ø 40 x H 40 mm hasta Ø 100 x H 80 mm.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM y segmentación.

Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Transporte e instalación.
- Ordenador y pantalla (monitor medico).
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

Consultar condiciones

MORITA

Veraview 3D X800

Panorámico y 3D todo en uno
Cefalostato opcional
Tecnología japonesa Morita.

11 FOV (volúmenes diferentes) desde Ø 40 x H 40 mm hasta Ø 150 x H 140 mm.

Reducción de artefactos con tecnología patentada de Morita.

Programa exclusivo modo Endo con alta resolución y diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM, Senos, y posible segmentación vertical y horizontal.

Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla “monitor medico”.
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

Consultar condiciones

Veraview
IC5 HD

MORITA

Panorámico de alta resolución
Tecnología japonesa Morita
Excelencia en radiología

Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.
Exposición de 5,5 segundos.
Programas para ATM.
Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla “all in one”.
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

Consultar condiciones

Veraviewepocs
2D-CP

MORITA

Panorámico y Cefalostato
Tecnología japonesa Morita
Excelencia en radiología

Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.
Exposición de 5,5 segundos.
Programas para ATM, Senos y segmentación.
Cefalostato imágenes de alta calidad en 4,9 segundos.
Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla “all in one”.
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

Consultar condiciones

I-Dixel

Edición de imágenes para radiografías

exocad

Exoplan Implant Planner

Ref.: 1510100

1.375 €

I-Dixel ncluye la integración (hasta el 31/12/20)

MORITA

Software 2D y 3D

- Creación de representaciones con volumen 3D.
- Marcado del conducto mandibular.
- Elaboración de tratamiento con implantes.
- Biblioteca de implantes incluida.
- Visor 3D “One Data Viewer” y “One Volume Viewer”.
- Colores del fondo de la pantalla a elegir.
- Proceso para crear curva de cortes transversales.
- Centro de impresión con plantillas.
- Compatible con DICOM 3.0.

- **Planificación de férulas quirúrgicas.**
- **Impresión en STL.**
- **Exoplan integrado.**







I-Dixel WEB

Consulte sus radiografías donde y cuando lo desee

- Independiente de la plataforma.
- Sin instalación de software.
- Procesamiento integral de imágenes tridimensionales.
- Compatible con Windows y Mac.

Consultar condiciones

MORITA

Endodoncia

Dentaport Root ZX

Ref.: 886900

MORITA

1.180 €

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias al aparato con visualizador en colores.

Control sonoro de la posición de las limas.

Estuche ligero y estable.

Dentaport Tri Auto ZX-II OTR Módulo

Ref.: 6907

MORITA

2.490 €

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.

Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.

Compatible con todas las limas rotatorias NI-TI.

Menos fatiga para la mano del profesional:

Pieza de mano con un peso de solo **90 g.**

Kits de limas

MANI®

Instrumentación manual

1 caja DFinder #8
1 caja DFinder #10
1 caja DFinder #12
1 caja RT #15-40

26 €

Instrumentación rotatorio

1 caja SUPER FILES MGP KIT - GLIDE PATH (#10#15)

1 caja SILK Complex (25/.08, 20/.04, 25/.04)

46 €

Retratamiento endodóntico rotatorio

1 caja GPR KIT (1S-4N)

14 €



Disponible en 4 colores: blanco, azul, verde y rojo

Puede conectarse con el motor de endodoncia Tri Auto Mini Plus mediante conexión USB.

Root ZX Mini Blanco

Ref.: 886951110

El localizador de ápice "mini". Diseño y tecnología en la palma de su mano.

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración autómatica y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías.

Posibilidad de establecer un aviso adicional para una situación de interés (curva pronunciada).

850€

Comprando conjuntamente Root ZX Mini + TriAuto Mini Plus 5% de descuento adicional

Pieza de mano con un peso de solo **80 g.**

Puede conectarse con el localizador de ápice Root ZX Mini mediante conexión USB.

TriAuto Mini Plus

Ref.: 06970

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.

Motor compacto con tan sólo 80 g. para evitar evitar tendinitis y lesiones musculares.

6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.

9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm).

Adaptable para personas diestras y zurdas.

Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque slow-down.

1.390€

TriAuto ZX2

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

El primer motor inalámbrico con localizador de ápices integrado, para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g.

~~2.890€~~

2.690€

Desde 1956

MANI®

Descubra las limas MANI: manuales, mecanizadas y micro-limas

- Función OGP
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.

Cambio de color según posición de la lima

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

MORITA

Incluye:

- **2 cajas** de 6 Limas MGP 25 mm kit
  Ref.: 3651015253
- **1 caja** con 3 Limas SILK complex pack 25mm.
  Ref.: 3850003253



MANI®

Limas Endo

MANI®

Certificados
- ISO 13485
- MDD 93/42 / EEC
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Alta tecnología japonesa única y de precisión

Extraordinario y preciso control de calidad que ofrece una mayor seguridad para usted y sus pacientes.

Mani está presente en más de 120 países del mundo y actualmente posee más de 330 patentes.

MANI®

Limas K

Preparación inicial del conducto radicular

La excelente capacidad de corte, le ayuda a trabajar y ensanchar de manera rápida y efectiva.

6 €

MANI®

Limas H

Eliminación total de detritus

Las limas “H” se utilizan para ensanchar el conducto radicular y extraer los residuos eficazmente.

6 €

MANI®

D Finders

Lima en forma de “D”

Limas rígidas de alta resistencia para conseguir una vía de acceso sin dificultad. Optimizada para conductos radiculares calcificados.

8 €

MANI®

RT

Limas flexibles

Muy flexibles, gran capacidad de eliminación de detritus, optimizadas para canales muy curvados. Excelente capacidad de corte.

8 €

MANI®

Super files

Limas rotatorias
Glide Path

Las limas Super Files MGP reducen el riesgo de las superficies irregulares gracias al diseño adaptado y su gran flexibilidad, específicamente para la permeabilización de los conductos radiculares.

6 €

MANI®

Silk

Limas rotatorias

Fabricadas en NiTi que combinan flexibilidad y resistencia para obtener mejores resultados. Ampliación del conducto radicular. Optimizada para conductos radiculares calcificados.

45 €

MANI®

GPR

Limas mecanizadas
para reendodoncia

Elimina la Gutapercha de forma rápida, fácil y segura durante el retratamiento del conducto radicular.

20 €

MECTRON SPRING MEETING 2021

NUEVA FECHA:
7 y 8 de mayo 2021 - VENECIA

Avances en la práctica diária.

Extracción totalmente piezoeléctrica de la raíz.

Piezoimplant Rex:
Un nuevo paradigma.

Novedades en profilaxis.

Consigua su entrada:

Comprando
Piezosurgery® Touch
se incluye una entrada completa.

Comprando
Piezosurgery® White
se incluye un descuento del 50%.

Hasta el 31 de diciembre de 2020

mectron

Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización

Piezosurgery® Touch Basic 1

Ref.: 05120054

Pieza de mano con led orientable “all-in-one”

Pantalla táctil:
Más ergonómica y fácil de usar. Basta con el movimiento de un dedo.

6.490 €

mectron

Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Set de irrigación.
- Maletín de transporte.

Incluye el **Kit Basic**

Ref.: 01520001

15% de descuento en los **insertos*** con la compra de Piezosurgery®

* La promoción “15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acomulable.

Piezosurgery®
White

Con pieza de mano

Cirugía piezoeléctrica

Ref.: 05120063PM

Trabajo eficiente

Optimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automatizado.

Ergonomia

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la cirugía

Dotación

- Dispositivo Piezosurgey con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgey.
- Cable de alimentación.
- Maleta.

Incluye pieza de mano led.

4.600 €

mectron

Incluye el
Kit Basic
Ref.: 01520001

15% de descuento en los **insertos*** con la compra de Piezosurgery®

* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acomulable.

Kit de osteotomía

MECTRON | Ref. 01520010

699 €

Kit de 5 insertos específicos para osteotomías

OT7

Inserto de osteotomía en sierra

MECTRON | Ref.: 03370007

OT7S-3

Sierra de 0.35mm de espesor

MECTRON | Ref.: 03370015

OT7S-4

Sierra de 0.35mm de espesor

MECTRON | Ref.: 03370014

OT8R

Inserto de osteotomía en sierra angulada

MECTRON | Ref.: 03370012

OT8L

Inserto de osteotomía en sierra angulada

MECTRON | Ref.: 03370013

Insertos osteotomía

OT12
OT12 S

Inserto específico para osteotomía de alta precisión y efectividad en el corte.

Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las sierras piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.

Solo
0.25 mm
de espesor
(OT12S)

OT12

MECTRON | Ref.: 03370020

195€

OT12 S

MECTRON | Ref.: 03370021

195€

N!

Insertos de limpieza de implantes

El conjunto consiste de un soporte de punta ICP y 5 tips IC1

Insertos de limpieza suave y segura de la superficie del implante

La solución para la limpieza de implantes. Máxima eficiencia en el tratamiento, con la mayor comodidad del paciente y máximo respeto de la superficie del implante. El inserto permite un acceso y visibilidad óptimo, incluso en regiones posteriores.

Ref.: 01520020

170 €

mectron

Starjet

Aeropulidor de 2 caras

N!

mectron

3 Terminales diferentes

- Colocación: un simple click
- Giratorios 360º
- Completamente esterilizables
- Conexión rápida y segura

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival.

Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.

Standard

Ref.: 05150075005

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal rociador 90°.
- 1 Cabezal rociador 120°.
- 1 Botella de Profilaxys powder Intense (250g).
- 1 Botella de glicina en polvo (160 g).

~~1.350 €~~

990 €

Perio

Ref.: 05150075007

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal rociador 90°.
- 1 Cabezal rociador 120°.
- 1 Cabezal rociador PERIO
- Puntas subgingival perio (40 u.)
- 1 Llave K9.
- 1 Botella de Profilaxys powder Intense (250g).
- 1 Botella de glicina en polvo (160g).

~~1.640 €~~

1.290 €

Combi Touch

La evolución de la profilaxis

mectron

Incluimos 10 insert scaling: S1, S1S, S2 + 7 inserts a elegir con la compra de cualquiera de los dos modelos.

Dotación **STANDARD**

Ref.: 05020015007

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml,
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90º
- Cabezal de spray 120º
- Botella Profilaxys powder Intense 250 g
- Botella de polvo Glycine® 160 g
- **2 inserts: S1-S + P10.**

~~5.750 €~~

4.790 €

Dotación **PERIO**

Ref.: 05020015008

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90º
- Cabezal de spray 120º
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9 g
- Botella Profilaxys powder Intense 250 g
- Botella polvo Glycine® 160 g
- **2 inserts: S1-S + P10.**

~~6.012 €~~

4.990 €



x10

+ 2 botes polvo Glycine Powder
(Ref.: 03140007)

Prophylaxis Powder
INTENSE SABOR LIMÓN

Ref: 03140002

mectron

Elimina eficazmente la biopelícula supragingival y las manchas superficiales difíciles en la superficie del esmalte.

Caja 2 botes de 250g

39 €

Glycine Powder
SENSITIVE

Ref: 03140007

mectron

Elimina suavemente la biopelícula supra y subgingival

Caja 2 botes de 250g

69 €

Prophylaxis Powder
SOFT SABOR MENTA

Ref: 03140008

mectron

Elimina de forma suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la superficie del esmalte.

Caja 4 botes de 250g

89 €

Prophylaxis Powder
SMOOTH

Ref: 031400010

mectron

Elimina suavemente la biopelícula supragingival al mismo tiempo que respeta los tejidos circundantes

Caja 4 botes de 250g

129 €

Multipiezo White

Ref.: 05060025

Sistema de limpieza por ultrasonidos

~~1.990 €~~

1.690 €

Dotación

- 1 Multipiezo White.
- 1 Pieza de mano ultrasónica LED.
- 3 Insertos: insertos de escala S1 y S6, Perio inserto P10.
- 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.
- 1 llave dinamométrica K6.

mectron

Insertos de limpieza de implantes



Insertos Extracción

Por la compra de 3 insertos, 1 sin cargo.

Extracciones menos invasivas

Carro universal EAA

Ref.: 03540012

Carro universal con conexión eléctrica, toma de agua y aire.
Preparado para el nuevo Combi Touch.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

mectron

590 €

Carro universal E

Ref.: 03540011

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

mectron

520 €

Comprando
5 insertos,
llévese
1 gratis
(a elegir)

N!

Insert S1 Slim. Extremadamente efectivo

S1-S

Ref.: 02960009

80 €

Incluye llave dinanométrica K10

Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.

Cureta universal delgada ligeramente triangular.

Superficie curvada para la eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales así como la eliminación del biofilm.

Comprando 5 insertos, llévese 1 gratis (a elegir)

Incluye llave dinanométrica K10

N!

Insertos para detartraje

Sección transversal semicircular para trabajar en áreas grandes en todas las superficies de los dientes

S1

MECTRON

Ref.: 03280001

68€

S2

MECTRON

Ref.: 03280002

68€



S6 ALTA EFICIENCIA

MECTRON

Ref.: 03280006

88€

Insertos de perio anatómicos

Incluye llave dinanométrica K10

Comprando 5 insertos, llévese 1 gratis (a elegir)

N!

P15

MECTRON | Ref.: 03080006

Forma de cureta universal con superficie redonda.
INDICACIONES: Concreciones supragingivales y subgingivales y biofilm eliminación. Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores. Desbridamiento de bolsas periodontales profundas.

130 €

Incluye llave dinanométrica K10

P16R

MECTRON | Ref.: 03080007

Cureta periodontal en ángulo recto.
INDICACIONES: Concreciones subgingivales y biofilm eliminación de furcaciones y bolsillos profundos. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

130 €

Incluye llave dinanométrica K10

P16L

MECTRON | Ref.: 03080008

Concrementos subgingivales y eliminación de biopelículas de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

130 €

Comprando
5 insertos,
llévese
1 gratis
(a elegir)

N!

Insertos Extracción

Permiten una extracción suave de los dientes y así una preservación del alveolar.

Incluye llave dinanométrica K6

ME1

MECTRON
Ref.: 03130001

99€

ME2

MECTRON
Ref.: 03130002

99€

ME3

MECTRON
Ref.: 03130003

99€

N!

Set scaler de limpieza de implantes

Limpieza de Implantes

El inserto base ICS de mectron y la punta IC1 se utilizan para la limpieza de implantes, usando estos insertos se permiten el acceso optimo y la elimi-nacion de la placa de una forma suave incluso en la region posterior. Ambos accesorios son esterilizable y reutilizables, la punta IC1 es facilmente ajustable en la base ICS.

Ref.: 02160033

170 €

mectron

Starlight Uno

Lámpara de polimerizar

Ref.: 05100092

490€

Comprando dos lámparas, la segunda unidad le sale por:

250€

Nueva luz LED, nuevos colores.

- Manejo con un solo toque
- Rendimiento excepcional
- Batería intercambiable

Disponible en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco

mectron

Lámpara de polimerizar

Starlight Pro

Ref.: 05100083

- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.

Disponible en 4 colores:

Blanco, negro mate, amarillo y plateado.

590€

Comprando dos lámparas, la segunda unidad le sale por:

360€

Especial para ortodoncia

Starlight Ortho

Ref.: 05100084

mectron

Fotopolimeriza todos los materiales utilizados en ortodoncia actualmente, de manera eficiente y rápida.

Permite la fotopolimerización de una zona pequeña hasta de todo un cuadrante, tan solo pulsando un botón.

Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.

590€



silfradent®

Separador de fases de sangre CGF

N!

CGF Kit
21 componentes

silfradent®

Medifuge
Separador de fases de sangre CGF

+ CGF Kit

Ref.: MF200+CGFKIT

4.490 €

Dotación: Centrifugadora Medifuge y Kit CGF.

- Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°.
- El excepcional sistema del rotor con autoventilación mantiene la temperatura constante.
- Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV. Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 170 VA
Peso: 9,4 Kg. - **Nivel de ruido**: 57 dBA

CGF Kit

El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental necesario para crear membranas de fibrina y para manipular e insertar el coágulo en el lugar requerido de la forma más óptima.



Bandeja quirúrgica instrumental

Torundas desinfectantes 50 u.

Torniquetes desechables 25 u.

Agujas mariposa 24 u.

Tiritas hemostáticas 30 u.

Tubos probeta rojos. 50 u.

Bandeja para tubos

Vaso separar fibrina

Rejilla para vaso separador

Solución fisiológica

Vaso para fibrina

Vaso para plaquetas

Vaso para particulados

Tijeras punta redonda

Pinza anatómica recta

Espátula recta

Pinza formadora de membranas

Compactador

Inyector fibrina (de 2 piezas)

Espátula aplicar membrana

Gasas 25 u.

N!

Integrador de mezclado

Roundup

Ref.: RU200

- No modifica la geometría del material.
- Material líquido, semi-líquido o sólido.
- Mezcla sin burbujas ni contaminación.
- Vacío automático en un máximo de 16 seg.
- Ciclo de descontaminación: 5 minutos.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.
Revoluciones: 3.600 r.p.m
Temporizador: 1-16 segundos.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 320 VA
Peso: 19 Kg.

2.490 €

silfradent®

N!

Activated Plasma Albumin Gel

A.P.A.G.

Ref.: APAG



- Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación.
- Desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA).
- En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 19 x 23 x 26 cm.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 010 VA
Peso: 3,5 Kg.

790 €

silfradent®

Sign

Una sola línea, infinitas posibilidades

Muebles metálicos de diseño, modulares y personalizables.

Hasta el suelo, con patas o suspendido, con encimera en Hi-Mac, laminado o cristal, con o sin tiradores.
Los modelos **Sign** se adaptan al estilo del ambiente y a sus necesidades.

SARATOGA

Sonda periodontal

Pa-On

El primer periómetro que informa automáticamente sobre el estado periodontal.
Diagnostico más sencillo, más rápido e integrado completamente en su propio software.

Ref.: PAN0491000

orangedental
premium innovations

~~4.490€~~

3.990 €

Ergonómico e Inalámbrico:
Se puede trabajar con Pa-On como una sonda convencional.

Medición automatizada y guiada:
Estandarizada, procedimiento de medición como de costumbre.

Mínima molestia para el paciente:
Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.

Dotación:

- Docking Station.
- Software para transmisión de datos.
- Software Byzz Perio.
- 10 puntas monouso.

NOVEDAD:

- Nuevo software Byzz NXT para hasta 10 usuarios
- Sin licencias anuales.
- Sistema abierto integrable con todos los software de clínica.

Incluye 20 puntas extra
(Valoradas en 95 €)

Medición calibrada con una presión exacta de

20g

Desfibrilador semiautomático

Fred PA-1

Ref.: 11279902

- **Facilidad de uso:** interfaz con tres sencillos pasos
- **Siempre preparado:** detección automática de caducidad de los electrodos.
- **Trilingüe:** perfecto para un entorno internacional

SCHILLER

1.290 €

Mantenimiento preventivo

199 €

Plan para Fred PA-1

- Test de seguridad eléctrica
- Actualización de Software a la última versión del fabricante
- Test de desfibrilación
- Certificado emitido por el fabricante
- Se realiza una vez cada 3 años

Especialistas de producto

Contacte con nuestros especialistas de producto para demostraciones e información:

MORITA Radiología digital	**José Maria Catalán**	jcatalan@incotrading.net 653 136 939
	Juan Manuel Amaro	juanma.amaro@incotrading.net 649 406 172
MORITA Endo e instrumentos **MANI** Limas Endodoncia	**Concha Archidona**	concha.archidona@incotrading.net 699 750 105
CATTANI Tecnología del aire	**Tommaso Brivio**	tommaso.brivio@incotrading.net 635 034 538
MECTRON Piezosurgery® y Profilaxis	**Antonio Peña**	antonio.pena@incotrading.net 610 168 024
MECTRON MEDICAL Piezosurgery® Plus	**Jhonathan Reyes**	j.reyes@incotrading.net 639 263 193
	Ezequiel Sánchez	ezequiel@incotrading.net 683 166 580
	Giulio Tossini	giulio.tossini@incotrading.net 699 909 158
UNIVET Lupas	**David Rodríguez**	david.rodriguez@incotrading.net 649 679 111
ORANGEDENTAL Sonda periodontal	**Toni Serrano**	toniserrano@incotrading.net 659 692 411
ESPECIALISTA CLINICO	**Paola Delgado**	paola.delgado@incotrading.net 659 246 927

PRO

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra App de soporte comercial PRO, de Incotrading.

Descárgala buscando por "Incotrading"

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

App Store

Google Play

CATTANI · mocom · MORITA · mectron · DOCTOR SMILE · UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) **913 807 490**
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

incoSAT

Servicio técnico

Servicios de Asistencia Técnica en ubicación del cliente con cobertura para toda España y Portugal. Encuentre su IncoSAT más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier información no dude en llamar a nuestro número de atención teléfonica.

913 807 490

Mejores Precios 50 - Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2020. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2020-Incotrading S.A.